GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak·w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334
www.gsm-support.net

Universal Mega-Box - bez kabli PROMOCJA

TERAZ UNLOCK NOKII BB5 BEZ ROZBIERANIA TELEFONU!
Obsğugiwane modele dla unlocka BB5 bez TP poprzez kabel FBUS:
Obsğuga 99% modeli BB5 (wszystkie wersje oprogramowania na dzieŒ 25.10.2008) bez BB5+
modele Rap3Gv3:
3109c (RM-274), 3110c (RM-237), 3250 (RM-38), 3500c (RM-272), 3500cb (RM-273), 5200 (RM-174), 5200b (RM-181), 5300 (RM-146), 5300b (RM-147), 5500 (RM-86), 6085 (RM-198), 6086 (RM-188), 6086b (RM-260), 6125 (RM-178), 6126/6133 (RM-126), 6131 (RM-115), 6131 NFC (RM-216), 6136 (RM-199), 6151 (RM-200), 6233 (RM-145), 6234 (RM-123), 6280 (RM-78), 6300 (RM-217), 6300b (RM-222), 7370 (RM-70), 7373 (RM-209), 7390 (RM-140), 8600 (RM-164), E50 (RM-170), E50 (RM-171), E50 (RM-172), E61 (RM-89), E61i (RM-227), E62 (RM-88), E65 (RM-208), N73-1 (RM-133), N73-5 (RM-132), N75 (RM-128), N77 (RM-194), N80-1 (RM-92), N80-3 (RM-91), N92 (RM-100)
modele RAP3GV2:
6630 (RM-1), 6680 (RM-36), 6681 (RM-57), 6682 (RM-58), N70 (RM-84), N70-5 (RM-99), N71 (RM-67), N90 (RM-42), N91-1 (RM-43), N91-8GB (RM-43), N91-5 (RM-158), N93 (RM-55)
modele RAPIDO:
N95 (RM-159), N95 (RM-245), N95 (RM-160), E90 (RA-6)
a takŨe:
5700 (RM-230), 5700 (RM-302), 6290 (RM-176), N76 (RM-135), N76 (RM-149)
TERAZ TYLKO Z NASZYM BOXEM OTRZYMASZ GRATIS OPROGRAMOWANIE 'UNIVERSAL SIMLOCK REMOVER' BŃDŁCE ZINTEGROWANYM PAKIETEM PROGRAMčW (TYPU SHELL - NAKĞADKA), CZYLI WIELE SOFTčW DO TELEFONčW W JEDNEJ APLIKACJI!
Dodatkowo kaŨdy klient otrzymuje bezpğatny dostňp do naszego serwera z oprogramowaniem do telefon·w NA OKRES 1 ROKU.
Czy szukasz urzŃdzenia serwisowego, kt·re pozwoli Ci zaoszczňdziĺ pieniŃdze i zarobiĺ tyle, ile siň da? WğaŜnie trafiğeŜ na odpowiedniŃ stronň. Mamy zaszczyt zaprezentowaĺ nowy sprzňt do profesjonalnej pracy z telefonami kom·rkowymi! Jest to najlepsze urzŃdzenie na dzieŒ dzisiejszy i najbardziej potrzebne w kaŨdym centrum serwisowym. Pytanie brzmi: jak to moŨliwe, Ũe tak maąe urzŃdzenie posiada tyle funkcji? Odpowiedŧ jest prosta - czňŜĺ hardwarowa Mega-Boxa wspiera serwisowanie tylu telefon·w, ile tylko siň da.
Nasze urzŃdzenie zawiera 4 moduğy wbudowane w aluminiowŃ, wysokiej jakoŜci obudowň:

moduğ uniwersalnego boxa USB
moduğ uniwersalnego boxa COM/RS232
moduğ boxa JAF trial
moduğ boxa SCDR2 v18 trial

Gğ·wne moŨliwoŜci:
-odblokowanie SP lock (zdjňcia simlocka) - kaŨdy poziom
-naprawa problem·w z softwarem
-zmiana jňzyka
-upgrade/downgrade firmwaru
-resetowanie kodu uŨytkownika
-i inne kt·re zaleŨŃ od uŨywanego oprogramowania

Kto potrzebuje tego urzŃdzenia ?

osoby kt·re juŭ posiadajŃ Universal Boxa na porcie COM i uŭywajŃ kabli Rj45 od box·w takich, jak Universal Box v2.0, v3.0, UltraLOGIC, UDK, USPIU, BlueBox. Od teraz do MegaBoxa moŭna podģŃczyĺ rownieŭ te kable
osoby kt·re nie mogŃ sobie pozwoliĺ na zainwestowanie w peģne urzŃdzenie z kablami - mogŃ kupiĺ Mega Boxa teraz, a w przyszģoŜci dokupiĺ dodatkowe kable
osoby kt·re nie mogŃ sobie pozwoliĺ na zakup wielu box·w, a chcŃ otworzyĺ serwis GSM - kable do Mega Boxa sŃ znacznie taŒsze od zwykģych kabli RS232 i bňdŃ pasowaĺ do innych urzŃdzeŒ
osoby kt·re serwisujŃ telefony od czasu do czasu - mogŃ dokupiĺ kable, kt·re potrzebne sŃ w danym momencie, dlatego ta opcja jest atrakcyjna cenowo
osoby kt·re duŭo podr·zujŃ - mogŃ podģŃczyĺ MegaBoxa do kaŭdego komputera z portem USB - nie wymaga posiadania zewnňtrznego zasilania
osoby kt·re chcŃ mieĺ najlepsze urzŃdzenie dziaģajŃce bezproblemowo - urzŃdzenie zostaģo wdroŭone w warszatach z ISO 9001 i **nie jest to produkt chiŒski**

MODUĞ SERWISOWY UNIVERSAL USB
Jest to zaawansowane urzŃdzenie pracujŃce tylko na porcie USB, kt·re umoŭliwia transfer danych z PC do telefonu i na odwr·t z prňdkoŜcia dochodzŃcŃ do 1 Mbit/s (921000 kb/s) ! UŭywajŃc tego Boxa moŭesz pracowaĺ od 4 do 8 razy szybciej niŭ uŭywajŃc zwykģego kabla COM, ale to nie jest jedyna zaleta tego urzŃdzenia. Ma wbudowany 2-portowy HUB USB sģuŭŃcy do podģŃczenia innych urzŃdzeŒ takich, jak klucz USB HASP i Smart Card. Jest to wspaniaģe urzŃdzenie specjalnie dla ludzi, kt·rzy posiadaja Universal Box v3.4 albo Blue Box poniewaŭ mogŃ uŭywaĺ kabli od tamych box·w do pracy z Mega Boxem. TakŭŒe uŭytkownicy standardowych chiŒskich kabli do urzŃdzen takich, jak: USPIU, UDK, Victory Eagle, Universal Box x1.07, Blue Box - wystarczy tylko kupiĺ maģy konwerter, kt·ry kosztuje 1,5 EUR! KupujŃc to urzŃdzenie moŭesz pracowaĺ z softwarem do ponad 400 telefon·w i wspieraĺ takie standardy, jak S2GSM dla nowych Alcateli albo Vygis dla Mitsubishi, LG, Alcatel i innych o prňdkoŜci 0,5 Mbit/s.
DodaliŜmy specjalnŃ funkcjň, kt·ra umoŭliwia zmianň logicznŃ z 3V na 5V, gdyŭ jest to przydatne dla obsģugi nowych modeli telefon·w ï moŭesz jŃ ustawiĺ poprzez zmianň pozycji przeģŃcznika 3V / 5V.

Por·wnanie prňdkoŜci pomiňdzy innymi urzŃdzeniami takimi, jak kabel COM, rs 232 Boxes i kablami do Mega Boxa

Czas flashowania K500i (MCU+FL) - wielkoŜĺ pliku 20 Mb (testowane przy uzyciu loggera wydanego przez Davinci Team
Mega Box usb: 5 minut 32 sekund:

NaciŜnij, aby powiňkszyĺ

Kable Com i inne Boxy: 27 minut 01 sekunda:

NaciŜnij, aby powiňkszyĺ

Czas flashowania Samsung SGH-E250
- (testowane na oryginalnym downloaderze)
Mega Box usb: 8 minut 04 sekundy:

NaciŜnij, aby powiňkszyĺ

Kable Com i inne Boxy: 49 minut 37 sekund:

NaciŜnij, aby powiňkszyĺ

Dane techniczne:
- transfer dochodzŃcy do 921000 kb/s przez port USB (~1Mbit/s)
- zbudowany przy uŭyciu chip·w FTDI FT232BM + 2 portowy HUB USB
- ģatwa zmiana napiňcia z 3V na 5V
- LEDy - PWR (zasilanie z USB), Rx (dane z telefonu), Tx (dane do telefonu), 5V (LEDy kt·re informujŃ, ŭe napiňcie 5V jest podģŃczone, co oznacza, ŭe urzŃdzenie pracuje w logicznym stanie 5V) - wbudowany 2-portowy HUB USB
- max. zasilanie pobierane przez BOXa (standard USB) - 500 mA - pracuje na wszystkich kablach z Universal Box v2.0, v3.0 albo UltraLOGIC, a po zakupieniu dodatkowej przejŜci·wki takŭe z kablami w standardzie chiŒskim, kt·re pasujŃ do UDK, USPIU etc.
- profesionalnie wykonana aluminiowa obudowa

Jak to dziaģa w praktyce:
USB dziaģa jako wirtualny port COM uŭywajŃc Windows API ï kiedy podģŃczysz urzŃdzenie po raz pierwszy do swojego komputera, w pierwszej kolejnoŜci zostanie wykryty HUB USB i automatycznie zostanŃ zainstalowane sterowniki do niego. Od kiedy sterowniki od HUBa sŃ wbudowane w system Windows - nie musisz rňcznie ich instalowaĺ. Kiedy ta operacja siň zakoŒczy - Tw·j system wykryje urzŃdzenie o nazwie Mega Box. Po tym wszystkim sprzňt jest gotowy do pracy. Teraz wybierasz odpowiednie oprogramowanie i moŭesz zaczŃc serwisowaĺ telefony kom·rkowe.

UNIWERSALNY MUDUĞ SERWISOWY RS232
ZddecydowaliŜmy siň, aby dodaĺ dodatkowy moduģ RS232 do Mega Boxa, poniewaŭ sŃ programy, kt·re nadal pracujŃ tylko w DOSie i dla wielu aplikacji transmisja byģa by niemoŭliwa.
W praktyce gģ·wnŃ r·ŭnicŃ jest to, ŭe max. prňdkoŜĺ przesylania danych przez rs232 dochodzi do 115kbit/s. OczywiŜcie dla rs232 uŭywamy kabli od moduģu USB.

Kable od RS232 i moduły USB sŃ takie same.
Orientacyjna lista modeli obsługiwanych przez moduły USB i RS232 Box:
Alcatel 556, 565, 756 UFD
Alcatel BE1: Easy, Max, Club, Gum UFD
Alcatel BE3: 163, 166, 167, 16A, 16B, 170, 171 UFD
Alcatel BE4: all models UFD
Alcatel BE5: all models UFD
Alcatel BF: 311 UFD
Alcatel BF3, BF4, BF5 UFD
Alcatel BG: 525 UFD
Alcatel BG: 715 UFD
Alcatel BG3, BH4 UFD
Alcatel E157, E158, E159, E160, E161, E252, E256, E257, E259
Alcatel OT320 UFD
Alcatel OT556, OT565, OT756 UFD, OT152, OT535, OT835
Alcatel TH3, TH4 UFD
BenQ M300, S700, O2X1i, O2X3
BenQ S660
Bird S1180C, S1120, V09, V10
Bosch 508, 509, 512, 607, 608, 718, 738
Bosch 908 908, 909, 909s, 912
DBTel J6/Emblaze
Ericsson 328, 338, 368, 388, 398
Ericsson 628, 688, 768, 788, 868, 888, A1018s, T10, T10s, T18s, T18sc
Ericsson T20, T28, K700, K700i, S700, S700i, F500, F500i, K500, K500i, T610, T616, T630, Z600, P900, P908, T226, T226s, T230, T238, T200, T202, T310, T312, T316, T300, T302, T306, P800, P802, T39m, T39mc, R520, R520m, R520mc, T65s, T66, T62u, T68i, T68m, T68mc, T68ie, z1010, T100, T102, T105, T106, T66, T600, R600, R600s, R600sc, A3618, T610, T628, T616, T616, T630, Z200, Z600, Z608
Kyocera 2035, 2235, 2255
Kyocera SE47
LG 3xx
LG B1300, G1500, W3000, G3100, G5200, G5220c, G5300, G5310, G5400, G7100, G7070, G7120br> LG C1200 4010 4050 7020 7050
LG 8110-F U8110, U8120, U8130, U8138, U8330, U8360
LG 8150
LG B1200
LG B1300
LG C1100
LG C2200
LG VX6000
Lobster 485
Maxon 7922
Maxon Sewon 1000/Epsilon
Mitsubishi Cosmo
Mitsubishi M330 M320 M322i 110, Alcatel 531
Mitsubishi M341i
Motorola C330
Motorola T190 T191 C200 C201 C205 C300
Motorola T205
NEC 341i
NEC 342i
NEC E606
NEC N21, N21i, N22, N22i, N223i
NEC N700
Newgen 8150, 8210, 8290, 8260, C1200, C620
Nokia 1100, 1600, 2300, 2600 fbus
Nokia 2280 fbus
Nokia 2650 fbus
Nokia 3210 fbus
Nokia 3220 fbus
Nokia 3300 fbus
Nokia 3320 fbus
Nokia 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595 fbus
Nokia 3650 fbus
Nokia 5100 fbus
Nokia 5140 fbus
Nokia 6110 fbus
Nokia 6230 fbus
Nokia 6260 fbus
Nokia 6650 fbus
Nokia 6800 fbus

Nokia 6820 fbus
Nokia 7200 fbus
Nokia 7210 fbus
Nokia 7600 fbus
Nokia 7650 cover opener
Nokia 7650 fbus
Nokia 8910 fbus
Nokia 9210 fbus
Nokia N-GAGE fbus
Nokia N-GAGE QD fbus
Nokia PS2 adapter
Panasonic G50, G51, G70, A100, A101, A102, X300
Panasonic G350, G400, G450,G500
Panasonic G60, X100, X500
Panasonic GD55
Panasonic GU87 (USA and Canadian models) GD67, GD68, GD87, GD88 and GD87e
Panasonic GD30, GD50, GD70, GD90
Panasonic GD53, GD9,2 GD93, GD95
Panasonic X60, X66, X200, X400
Panasonic X70
Philips 530, 535
Philips 630
Philips 350, 355, 650, 755, 855, 759, 859
Philips Fisio 120 121 311 620 625 820 822 825
Philips P659
Philips Xenium Fisio 311, 316, 120, 121, Savvy, Azalis 238, Azalis 288, Ozeo
Sagem 515 UD
Sagem 612, 615 UD
Sagem 712, 715, 725, 730, 750 UD
Sagem 820, 830, 835FM, 8300 UD
Sagem 912, 922, 929, 932, 939 UD
Sagem 30XX Series UD
Sagem 1126, 3026 UD
Sagem MY-C2, C2-2 D
Sagem MY-X1, X2, X3, X5 D
Samsung 300
Samsung 800
Samsung A200
Samsung C100, C110, P500, P510
Samsung SGH-D500, D500E, D500S, D508, D510, D600, D600e, D606, E217, E340, E350, E350e, E360, E370, E380, E640, E650, E730, E730e, E740, E750, E760, E760e, I750, P200, P850, T309, T309e, T619, X670, X700
Samsung SGH-705SC, 706SC, 707SC, 707SCII, 709SC, SGH-A501, A701, A707, D520, D800, D807, D820, D830, D840, D900, D900i, E200, E250, E250V, E390, E420, E480, E490, E500, E570, E690, E780, E830, E870, E890, E900, F300, I600, I607, P300, P310, P900, P910, P920, S501i, T329, T509, T519, T629, T809, U600, X820, X830, X830N, Z150, Z230, Z240, Z330, Z350, Z360, Z370, Z400, Z510, Z520, Z540, Z550, Z560, Z600, Z620, Z630, Z650i, Z710, Z720, ZV40
Samsung SGH-D730, E530, E560, E880, E910, I320, X810, Z310, Z320, ZV50, ZX10, ZX20
Samsung SGH-A800, C100, C108, C110, C120, C130, C200, C210, C216, C225, C230, C240, C300, C400, D100, D410, D415, D428, D488, D710, E100, E105, E300, E310, E315, E316, E317, E318, E320, E330, E335, E356, E400, E418, E600, E610, E630, E635, E700, E710, E715, E800, E820, E850, N700, N710, Nxxx, P100, P400, P510, P518, P705, P710, Rxxx, S200, S300, S300M, S500, T100, T108, T209, T319, V100, V200, X100, X105, X120, X138, X140, X150, X156, X160, X160B, X200, X210, X300, X400, X426, X427, X430, X450, X460, X461, X466, X475, X478, X480, X481, X486, X490, X495, X497, X510, X520, X530, X600, X610, X620, X636, X640, X650
Samsung E720
Samsung E810
Samsung SGH-D307, E347, E357, D407, D550, E116, E770, E860, P207, S400i, S401i, S500i, T609, T719, X500, x507, X630, X660, X680, X680N, X770, X800, X900
Samsung M100
Samsung S100
Samsung S2200
Samsung SGH-600, 800, 2100, 2200, 2400
Samsung T100
Samsung X120
Sanyo 750
Sendo M550
Sendo J530 P200 S200 S230 S251 S300
Sharp GX10, GX10i, GX11, GX12, GX13, GX20
Sharp GX30 GX30i TM100 GX-30 TM-100
Siemens 1168, 2128 UFD
Siemens A35, A36 UFD
Siemens A40 UFD
Siemens A50, A52, A55, A55A, A56, A56i, A57 UFD
Siemens A60, A65UFD

Siemens A70 UTFD
Siemens C25 UFD
Siemens C35, C35i UFD
Siemens C45 UFD
Siemens C55, C56 UTFD
Siemens CT56 UFD
Siemens C60, C61, C62, C65, C6V, C6C UFD
Siemens CF62, CF62t UTFD
Siemens CFX65 UFD
Siemens CT56 UFD
Siemens CL50 C
Siemens CX65, CXV, CXCUFD
Siemens M35 UFD
Siemens M45, M46 UFD
Siemens M50, M55, M55C, M56 UFD
Siemens M65, M6V, M6C UFD
Siemens MC60 UFD
Siemens ME45 UFD
Siemens MT50 UFD
Siemens S25 UFD
Siemens S35 UFD
Siemens S45, S46 UFD
Siemens S55, S56, S57C UTFD
Siemens S65 UFD
Siemens SL42, SL45 UFD
Siemens SL55, SL55C, SL56 UFD
Siemens ST55 ST60
Siemens C40 S40
Sony CMD-C5, Z5, Z18
SonyEricsson K750
TCL-Q515
Toshiba TS21 TS21i
Vitel TSM3, TSM4, TSM5, TSM5m
VG207, VK207i, VK500, VK520, VK530, VK560, VK570, VK900
XDA DB9 cable

MODUĞ SERWISOWY SAGEM

Moduğ ten jest wyjŃtkowym sprzŕtem z kablami pozwalajŃcym na odczytanie kodu odblokowujŃcego do simlock'a, kodu zabezpieczajŃcego z kaŬdego modelu (niezaleŬnie od wersji oprogramowania w telefonie) z takich telefon·w, jak Sagem MY-x100, VS3, VS2, VS1, X8, X4, C5-2, X5-5, v55, S341i, WONU S1, WC 3b, V55, X5-2, X5-5, Z3, SG 332, SG 341, SG 321, C-5w, C-4, C2-2, C2-3, C2, C5-2v, X1, X2, X3, X-3d, X3-2, X5, X-5m, X-6, X-7, V-65, V-75, WONU S-368 (CHINA), Z-5 i wiele innych. CağoŜÍ operacji jest bardzo prosta - wystarczy tylko uruchomiÍ program i nacisnŃÍ Read Code - po odczytaniu kod·w moŬna wprowadziÍ je do telefonu.

Nowa aktualizacja pozwala na flashowanie i naprawň telefon·w X4, V55, X55, X5-2, SG 332, SG341i, C-5-2 !

Wspierane modele telefon·w i ich wersje:
Poprawka v18.03

MyX2-2m

MyC3-2

Poprawka v17.02
D1 02 01 myX-1wt
C0 48 01 myC2-3
C4 22 01 myC2-3
0C 10 01 mZ-5
F4 05 01 myC4-2

Poprawka v15

VS3
MY-100x
TakŬe dodano nowe typy HT:
HT 15 05 01 my100x
08 2C 01 myC5-2v
16 80 01 VS-1
20 0D 01 myX5-2m
A0 0E 01 myC4-2
C4 04 01 myC5-2v
D5 00 01 myC4-2

Poprawka v14.01

C4-2 HT 23 45 01

Poprawka v14

SG 332i

Poprawka v13

C2-3
C2-3m
C5-2v,
VS2

Poprawka v12

VS1
Z-5

Poprawka v11
MyX2-2m
MyZ-55
MyC4-2
MyV56
MX5-2v

S3 Wonu
C 5w NEW HT (A2)
WONU NEW HT (A2)
X4 (takŬe naprawa telefonu i flashowanie)
C5-2 (takŬe naprawa telefonu i flashowanie)
S-7
X-8
WONU S1
WONU S 368 (CHINA)
C 3
C 3b
V 55 (takŬe naprawa telefonu i flashowanie)
X 5-2 (takŬe naprawa telefonu i flashowanie)
X 55 (takŬe naprawa telefonu i flashowanie)
Z 3
SG 341 (takŬe naprawa telefonu i flashowanie)
SG 321
C 5w
C 4
C 2-2
C 2
X 1
X 2
X 3
X 3d
X 3-2
X 5
X 5m
X 6
X 7
V 65
V 75

Zrzuty ekranu

CZAS OPERACJI ZCZYTYWANIA KODčW PO PODĞŁCZENIU TELEFONU - 8 SEKUND

Informacja:
Do odczytu kod·w/resetu kodu zabezpieczajŃcego wymagane jest uŰycie TestPoint·w w telefonie (rozebranie telefonu). Nie ma innej moŰliwoŜci odczytu kod·w dla nowych modeli, poniewaŰ nie posiadajŃ one juŰ Field·w, na podstawie kt·rych moŰŒa byţo wygenerowaĺ kod. W przypadku tego programu kod jest odczytywany z telefonu a nie kalkulowany metodŃ BruteForce.

NaciŜnij aby powiekszyĺ.

Aby pracowaĺ z tym oprogramowaniem zaęńczone sŃ wymienione kable obsęugujńce wszystkie modele:

1 x kabel serii 9xx do w/w modeli telefon·w

1 x kabel serii C2 do w/w modeli telefon·w

1 x kabel do tel. Wonu

MODUĞ SERWISOWY NOKIA

JAF Trial (v.dev.01A1) Mega Box module jest specjalnym moduęem, kt·ry potrafi flashowaĺ nowe telefony Nokia APE i BB5 (Nokia 7710, 9500, 9300, 6620 lub 6630). Ten dodatek potrafi takŨe flashowaĺ wiňkszoŜĺ telefon·w Nokia. Jest to takŨe najszybsze urzŃdzenie na rynku do flashowania telefon·w Nokia - prosze spojrzeĺ na czas flashowania Nokii 9210 Peęne flashowanie - 5m 01s.

Wspierane modele telefon·w:
2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110, 5110i, 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8850, 8855, 8890, 1100, 3100, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100, 6108, 6610, 6100, 6200, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7650, 7610, 8310, 8390, 8910, 8910i 3600, 3650, 7650, 7610 6600, N-Gage, NG-QD, 9290, 9210, 9210i (communicator) + Nokia 7710, 9500, 9300, 6620, N70, N90, MMC, 6680 oraz 6630

Funkcje:
Dla BB5:
- Oprogramowanie flashujŃce (upgrade i zmiana jňzyka)
- Flashowanie CMT i PPM

Dla APE:
- Oprogramowanie flashujŃce (upgrade i zmiana jňzyka)

Dla DCT3:
- Odczyt/Zapis pamiňci flash
- Odblokowanie simlock·w
- Naprawa IMEI
- WęŃczenie ustawieŒ fabrycznych
- Resetowanie kodu uŨytkownika
- Odczyt/Zapis PM
- Szybkie flashowanie
- Zapis eeprom (wspierane formaty: fls i pmm, nie potrzeba konwertowaĺ plik·w)

Dla DCT4:
- Oprogramowanie flashujŃce (upgrade/downgrade)
- Odblokowanie simlock·w
- Zakęadanie simlock·w na wybranego operatora
- Szybkie flashowanie
- Flash bluetooth
- Zapisywanie ustawieŒ uŨytkownika (notatki i ksiŃŨka telefoniczna)
- WęŃczenie ustawieŒ fabrycznych
- Self tests (bardzo przydatne)
- Naprawa: contact provider, etc.. z uŨyciem nowych technologii
- Formatowanie obszaru WD2 i EPOC
- Resetowanie kodu uŨytkownika (kod zabezpieczajŃcy)

Dla DCT-L:
- Oprogramowanie flashujŃce (upgrade/downgrade)
- Odblokowanie
- Ustawianie FAID

Przykęadowe prňdkoŜci flashowania (peęne flashowanie):
- 3650 - 7m 30s
- 6600 - 8m 40s
- 6230 - 5m 15s
- 7610 -10m 24s
- 9210 - 5m 01s

Testowane na P3 800Mhz

Przykład flashowania Nokia 9210 RAE-3

UrzŃdzenie serwisowe Mega Box
1 szt. specjalny kabel poŃczeniowy PC-MegaBox
8 szt. płyt CD-R z oprogramowaniem
Roczny dostŋp do serwera z oprogramowaniem GSM
Bezpłatne wsparcie techniczne przez okres 1 roku
gwarancja

É 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do moŨliwych błŋd·w w opisie produktu.
Prosimy o weryfikacjŋ z PaŒstwa strony, a w razie wŃtpliwoŜci o kontakt.

GSM-Support
ul. Dobrego Pasterza 102/5
31-416 Krak·w
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl